2022

CATALOGUE PRODUITS

PROTECTION DES CHANTIERS
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
PROTECTION INDIVIDUELLE

CATALOGUE
2022




Dulary

Protéger, c'est notre métier

VOTRE SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION DES CHANTIERS ET DE LA PERSONNE (E.P.I.)





D'origine familiale, la société DULARY accompagne, depuis près de 50 ans, les peintres et professionnels du bâtiment et du second œuvre dans la protection de leurs chantiers.

Pour un professionnel, protéger son chantier et ses équipes est un gage de qualité et de professionnalisme. C'est pourquoi Dulary propose une offre globale et de qualité pour la protection des chantiers : films, bâches de protection, sacs..., et des personnes, via des équipements de protection individuelle (E.P.I.) et des gammes de vêtements professionnels.


Vous êtes ainsi équipés de la tête aux pieds.

Qualité, performance et durabilité sont les maîtres-mots qui animent DULARY dans la recherche et le développement de nouveaux produits pour toujours mieux répondre aux exigences et contraintes de travail de l'utilisateur final. Que ce soit en protection des chantiers ou protection individuelle, notre offre évolue pour intégrer des produits innovants.

ENTREPRISE FRANÇAISE AVEC PRÈS DE 50 ANS D'EXPÉRIENCE

PRÉSENCE NATIONALE & OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

TOUJOURS PLUS EXIGEANT



NOUVEAU LOOK POUR LE SITE INTERNET DULARY

2022 est l'année de la refonte du site internet, moderne et ergonomique où vous trouverez de l'information sur nos produits.

Venez le découvrir sur : dulary.fr



UNE OFFRE GLOBALE POUR LES PEINTRES

NOS SERVICES RECONNUS

UN SERVICE CLIENT DÉDIÉ

avec une équipe technique et commerciale à votre écoute et à votre service.

LA PROXIMITÉ

par notre présence sur tout le territoire national, avec une antenne en région parisienne et une autre en Haute-Loire.

LA RÉACTIVITÉ

grâce à un stock important, nous vous livrons dans les meilleures délais ; à partir de 24 heures selon les régions.

L'EXPERTISE

près de 50 ans de présence sur le marché de l'EPI et de la protection de chantier.

UN OUTIL DE PRODUCTION

à la pointe de la technologie, d'une capacité de 500 millions de m², pour une large gamme de films plastiques de haute qualité. Fabrication française à partir de matières premières recyclées, technologie tri-couches. Une gamme 100 % recyclable.

UN CONTRÔLE QUALITÉ

permanent.

01

PROTECTION DES CHANTIERS

Choisir sa protection de chantier . . p. 07
Films plastiques recyclés . . . . . p. 08
Films spéciaux . . . . . p. 10
Protection intérieure . . . . . p. 13
Masquage / adhésifs . . . . . p. 20
Produits d'emballage . . . . . p. 20
Sacherie . . . . . p. 22
Essuyage . . . . . p. 25
Protection extérieure . . . . . p. 26

02

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Personnalisation et tailles . . . . . p. 28
Choisir sa gamme de vêtements . . p. 29
Gamme Évolution . . . . . p. 30
Gamme Performance . . . . . p. 32
Gamme Expert . . . . . p. 34
Gamme Presti-confort . . . . . p. 38
Gamme Classique . . . . . p. 42
Gamme Sportswear . . . . . p. 44
Gamme Froid . . . . . p. 46
Gamme Complémentaire . . . . . p. 49
Gamme Jetable / Pluie . . . . . p. 50

03

PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures de sécurité . . . . . p. 52
Protection des mains . . . . . p. 58
Protection respiratoire . . . . . p. 61
Protection des yeux . . . . . p. 66
Protection de la tête . . . . . p. 68
Produits de sécurité . . . . . p. 69

04

MERCHANDISING

Mobilier / PLV . . . . . p. 70



SAVOIR-FAIRE, ENGAGEMENTS **INNOVATION ET ENVIRONNEMENT**

Protection des chantiers



FABRICATION FRANÇAISE

Fabricant majeur de films et bâches, nous produisons une large gamme de films plastiques de **haute qualité dans notre usine française.**

Notre outil de production à la pointe de la technologie, largement automatisé et de grande capacité, permet de fabriquer des films résistants, à partir de matières premières recyclées.

La technologie tri-couches (l'épaisseur d'un même film est composée de 3 couches superposées), propre à Dulary, **garantit une résistance optimale** : le film résiste davantage à la déchirure ou à la perforation.

Vêtements professionnels et Équipement de Protection Individuelle (EPI)

Au-delà du chantier, il faut penser à protéger celui qui travaille pour qu'il puisse évoluer dans les meilleures conditions.

Nous proposons **des vêtements professionnels alliant protection, confort et praticité**, pour répondre aux exigences de ceux qui les portent et aux contraintes liées à leur métier. Véritables vêtements de travail, ils n'en restent pas moins des vêtements qui ont du style.

De même pour les chaussures de sécurité : **la sécurité et la conformité aux normes priment**, mais pas au détriment du look. Notre offre de chaussures est large et couvre différents styles.



Innovation et Environnement

Toujours à l'écoute des utilisateurs de nos produits, nous restons à l'affût de leurs retours pour proposer des **produits toujours plus performants**, dans une optique d'amélioration continue.

Innovation et éco-conception sont intimement liées pour proposer des produits avec le plus faible impact environnemental possible.

Le souci de l'environnement et la **préservation des ressources** sont des préoccupations qui animent Dulary depuis sa création.
Plus que jamais, la démarche éco-responsable s'inscrit pleinement dans les grands enjeux d'une entreprise industrielle comme la nôtre.

L'utilisation de matières premières recyclées ne s'arrête pas à la fabrication de nos films plastiques, notre offre dans les autres familles de produits s'enrichit de produits plus responsables.







01

PROTECTION DES CHANTIERS

Choisir sa protection de chantier ..... p. 07
Films plastiques recyclés ..... p. 08
Films spéciaux ..... p. 10
Protection intérieure ..... p. 13
Masquage / adhésifs ..... p. 20
Nettoyage - Sacherie ..... p. 22
Protection extérieure ..... p. 26

01 PROTECTION DE CHANTIER

UN CHANTIER DE RÉNOVATION ? **DULARY A L'OFFRE ADAPTÉE !**



PROTECTION DES ESCALIERS

p. 14



ESSUYAGE

p. 25



MASQUAGE

p. 21






ÉVACUATION DES GRAVATS

p. 23



PROTECTION DES MEUBLES ET DES SOLS : films plastiques ou bâches

p. 10



PROTECTION EXTÉRIEURE

p. 26

BIEN CHOISIR **SA PROTECTION DE CHANTIERS :**

FILM PLASTIQUE : p. 8 à 10

		Basic 30 microns	Basic + 40 microns	Standard 50 microns	Standard + 65 microns	Premium 80 microns	Pro 150 150 microns	Expert 200 200 microns
UTILISATION	couvre meuble	✓	✓					
	verticale	✓	✓	✓	✓	✓		
	au sol		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	chantiers prestigieux						✓	✓
	passage fréquent et intensif						✓	✓
RÉSISTANCE		●	●	●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●●
NON GLISSANT		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
APPLICATION		Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur

BÂCHE : p. 13 à 19

		FEUTRE		COTON			ADHÉSIVE ET IMPERMÉABLE			CARTON	PP ALVÉOLAIRE
		feutre "éco"	feutre	coton plastifié éco	coton	coton plastifié	Dulyfix absorbante	Dulyfix plastifiée	Dulyfix respirante	Protecsol Carton	DulyPlak
UTILISATION	Sols	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Escaliers	✓					✓	✓	✓		✓
	Risque d'éclaboussures, de renversements de liquides	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	Chocs, passages fréquents et/ou intensifs		✓				✓			✓	✓
	Revêtements sensibles à l'humidité								✓		
LES PLUS		absorbante étanche non glissante réutilisable	absorbante résistante amortit les chutes d'objets non étanche réutilisable	absorbante étanche non glissante réutilisable	absorbante très résistante non étanche réutilisable	absorbante très résistante étanche réutilisable	auto-adhésive imperméable reposition-nable absorbante	auto-adhésive imperméable reposition-nable	auto-adhésive imperméable reposition-nable respirante	très résistant étanche	résistant imperméable modulable réutilisable
GRAMMAGE (ENV.)		200 g/m²	300 g/m²	230 g/m²	300 g/m²	280 g/m²	205 g/m²	120 g/m²	160 g/m²	280 g/m²	ép. : 3 mm
APPLICATION		Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur

PROTECTION DES CHANTIERS

FILMS PLASTIQUES **RECYCLÉS**

FABRICATION FRANÇAISE — **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TRI-COUCHES — NON GLISSANT — SANS ODEUR

Bobineaux

QUALITÉ	DIMENSIONS	M²	COULEUR	PLIÉ EN	QTÉ / PALETTE	RÉF.
Basic	3 m x 25 m	75	neutre	4	150	**10 05 10**
Basic +	3 m x 25 m	75	neutre	4	200	**10 05 20**
Standard	3 m x 25 m	75	neutre	4	150	**10 05 30**
Premium	3 m x 25 m	75	neutre	4	105	**10 05 40**
Pro 150	3 m x 25 m	75	neutre	4	60	**10 05 70**



MISE EN PLACE DE LA PROTECTION


1. 
Dérouler à l'aide du pied

2. 
Couper

3. 
Séparer les deux épaisseurs

4. 
Déplier

5. 
Étendre et finir la mise en place



UN FORMAT PRATIQUE :
LE FILM QUI SE DÉROULE, FACILE À POSER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE





FILMS PLASTIQUES **RECYCLÉS**

FABRICATION FRANÇAISE — **PLASTIQUE RECYCLÉ**

TRI-COUCHES — NON GLISSANT — SANS ODEUR


Rouleaux

QUALITÉ	DIMENSIONS	M²	COULEUR	PLIÉ EN	QTÉ / PALETTE	RÉF.
Standard	3 m x 50 m	150	neutre	4	67	**10 10 30**
Standard	3 m x 50 m	150	teinté	4	67	**10 10 35**
Premium	3 m x 50 m	150	neutre	4	60	**10 10 50**
Standard	3 m x 100 m	300	neutre	2	39	**10 10 70**
Basic	6 m x 50 m	300	neutre	4	52	**10 15 10**
Standard	6 m x 25 m	150	neutre	4	53	**10 15 30**
Standard	6 m x 40 m	240	teinté	4	52	**10 15 35**
Standard +	6 m x 27,50 m	165	teinté	4	52	**10 15 65**



Rouleaux BAT

QUALITÉ	DIMENSIONS	M²	COULEUR	PLIÉ EN	QTÉ / PALETTE	RÉF.
Pro 150	3 m x 25 m	75	neutre	2	68	**10 20 10**
Pro 150	3 m x 50 m	150	neutre	2	44	**10 20 20**
Pro 150	3 m x 50 m	150	teinté	2	44	**10 20 30**
Pro 150	3 m x 50 m	150	neutre	4	28	**10 20 40**
Pro 150	3 m x 50 m	150	teinté	4	44	**10 20 50**
Pro 150	6 m x 25 m	150	neutre	4	44	**10 20 60**
Expert 200	3 m x 41 m	123	neutre	2	44	**10 25 20**
Expert 200	6 m x 20,5 m	123	neutre	4	44	**10 25 30**
Pro 150	3 m x 50 m	150	noir	2	44	**10 30 20**
Pro 150	6 m x 25 m	150	noir	4	44	**10 30 25**



PROTECTION DES CHANTIERS

FILMS **SPÉCIAUX**

COUVRE MEUBLES ET PROTECTION DES SOLS



Bâches pliées en polyéthylène

QUALITÉ	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS	QTÉ / CARTON	RÉF.
Fine	10 microns	5 m x 4 m	40	**10 65 10**
Standard	40 microns	5 m x 4 m	15	**10 65 15**
Premium	80 microns	4 m x 3 m	10	**10 65 20**
		5 m x 4 m	10	**10 65 25**

En sachet individuel brochable





Film sous parquet stratifié



Réf. **10 60 30** | Dimensions : 4 x 10 m

› Épaisseur 200 microns.
› Au détail ou palette de 39 rouleaux.



Emballage moquette

QUALITÉ	DIMENSIONS	COULEUR	PLIÉ EN	QTÉ / PALETTE	NOUVELLE RÉF.
Pro 150	1,5 x 230 m	neutre	1	20	**10 60 10**



FILMS CLASSÉS M1

FILMS POLYÉTHYLÈNE QUI ÉVITENT LA PROPAGATION DES FLAMMES LORS D'UN INCENDIE

pour les sites occupés ou ERP
(établissements Recevant du Public)


CLASSEMENT M1


Norme NF P92-512:1986
Réaction au feu : combustible
non inflammable

SÉCURITÉ
FILM IGNIFUGÉ

GRANDE SURFACE DE COUVERTURE
> 240 M²

FILM OPAQUE HAUTE RÉSISTANCE







Film PE non feu 114 noir

Réf. **10 50 10** | Dimensions : 6 m x 40 m

Film polyéthylène ignifugé, classé M1.
Opaque noir
Épaisseur : 114 microns

› Permet la non-propagation des flammes lors d'un incendie
› Résistant
› Surface couverte : environ 240 m²

Film PE non feu 200 blanc

Réf. **10 50 11** | Dimensions : 6 m x 43 m

Film polyéthylène ignifugé, classé M1.
Opaque blanc
Épaisseur : 200 microns

› Permet la non-propagation des flammes lors d'un incendie
› Résistant
› Surface couverte : environ 258 m²

PROTECTION DES CHANTIERS

FILMS **SPÉCIAUX**

NOUVEAU 2022

Porte de protection zippée

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
2.2 m x 1.2m	Unité ou carton de 11 portes	**10 62 10**

Bâche de protection en PE, zippée pour porte

› Empêche le transfert de poussière d'une pièce à l'autre, tout en laissant un accès rapide
› Fermeture cousue
› Refermable
› Ouverture en forme de L : passage facile sans enjamber
› Résistante et réutilisable
› Vendue sans adhésif

LES PLUS

Anti-poussière
Épaisse, haute résistance
Mise en place facile et rapide
Réutilisable

ANTI-POUSSIÈRE

ÉPAISSE HAUTE RÉSISTANCE

MISE EN PLACE FACILE ET RAPIDE

RÉUTILISABLE



BIEN CHOISIR **SA BÂCHE AUTO-ADHÉSIVE ET IMPERMÉABLE : Dulyfix**

	ABSORBANTE	PLASTIFIÉE	RESPIRANTE
Auto-adhésive	✓	✓	✓
Anti-dérapante	✓	✓	✓
Imperméable	✓	✓	✓
Absorbante	✓		
Respirante			✓
Réutilisable	✓	✓	✓
Résistance aux chocs	●●●	●	●●
Points forts	Protection des sols imperméable Haute absorption des liquides Spécial chocs	Protection des sols imperméable Idéal pour les chantiers traditionnels sur sols secs	Protection des sols imperméable Favorisant l'évaporation des vapeurs et des solvants Idéal pour sols fraîchement posés, revêtements sensibles à l'humidité
SOLS			
Parquet	✓	✓	✓
Sol stratifié	✓	✓	✓
LVT	✓	✓	✓
Moquette	✓	✓	✓
Carrelage	✓	✓	✓
Sols coulés			✓
Application sol / escaliers	✓	✓	✓
Épaisseur	2,2 mm	1,3 mm	1,8 mm
Grammage	205 g/m²	120 g/m²	160 g/m²
DIMENSIONS			
1 m x 12 m	✓		
1 m x 25 m	✓	✓	✓
1 m x 50m		✓	

PROTECTION DES CHANTIERS

PROTECTION **INTÉRIEURE**

Dulyfix UNE GAMME DE BÂCHES


Bâche DULYFIX ABSORBANTE

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
1 m x 12 m	Unité ou box de 16 rouleaux	**14 35 10**
1 m x 25 m	Unité ou palette de 20 rouleaux	**14 35 15**

Non tissé synthétique d'une épaisseur de 2,2 mm.
› 1 face supérieure absorbante.
› 1 face inférieure auto-adhésive.
› Poids : environ 205 g/m².

LES PLUS

Absorbante et auto-adhésive.




Bâche DULYFIX PLASTIFIÉE

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
1 m x 25 m	Unité ou box de 15 rouleaux	**14 40 11**
1 m x 50 m	Unité ou palette de 15 rouleaux	**14 40 15**

Non tissé synthétique d'une épaisseur de 1,3 mm.
› 1 face supérieure plastifiée.
› 1 face inférieure auto-adhésive.
› Poids : environ 120 g/m².

LES PLUS

Plastifiée et auto-adhésive.



Bâche DULYFIX RESPIRANTE


Réf. **14 43 11**

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
1 m x 25 m	Unité ou box de 12 rouleaux	**14 43 11**

Non tissé 100 % fibres PET – Épaisseur : 1.8 mm.
› 1 face supérieure respirante et plastifiée
› 1 face inférieure auto-adhésive. Couleur : Bleu.
› Poids : environ 160 g/m².

LES PLUS

Plastifiée, auto-adhésive et respirante.
Permet de protéger un chantier après (seulement) 72 heures de séchage (70 g/24 h/m²).



AUTO-ADHÉSIVES ET IMPERMÉABLES



Haute absorption des liquides
Spécial chocs

S'UTILISE SUR :
parquet, sol stratifié, LVT, moquette, carrelage.



Idéal pour les chantiers traditionnels sur sols secs

S'UTILISE SUR :
parquet, sol stratifié, LVT, moquette, carrelage.



Favorise l'évaporation des vapeurs et des solvants
Idéal pour sols fraîchement posés, revêtements sensibles à l'humidité

S'UTILISE SUR :
parquet, LVT, moquette, carrelage, sols coulés, sols stratifiés.

Permet de protéger un chantier après seulement 72 heures de séchage.



PROTECTION **INTÉRIEURE**

DulyPlak

Plaque de protection PP alvéolaire

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
Dépliée : 220 x 75 cm Pliée : 76 x 75 cm	Carton de 10 plaques	**14 60 10**

La plaque de protection multi-surfaces, anti-choc et imperméable.
En Polypropylène alvéolaire noire.
Épaisseur : 3 mm, (dé)pliable en 3 parties.

› **Haute protection :** protège contre les chocs, les passages fréquents, en plus des poussières et des chutes de peinture.
› **Permet un passage fréquent**.
› **Modulable :** se plie, se découpe facilement à la dimension souhaitée.
› **Lavable et réutilisable.**
› **Imperméable**.
› **Multi-surfaces**.


INSTALLATION FACILE










RÉSISTE AUX IMPACTS


MODULABLE, SE DÉCOUPE FACILEMENT


PASSAGE FRÉQUENT


RÉUTILISABLE


UTILISATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

BÂCHE CARTON

Bâche PROTECSOL carton

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
1 m x 25 m	Unité ou box de 12 rouleaux	**14 50 10**

Carton lisse double face : 1 face blanche / 1 face marron.
Grammage : environ 280 g/m².

› **Très résistant aux griffures**, déchirures et au poinçonnement.
› **Résiste au passage intensif** et à l'utilisation de matériel lourd (échafaudage, nacelle).
› Imperméable et réutilisable


RÉSISTE AUX GRIFFURES, DÉCHIRURES


IMPERMÉABLE


RÉUTILISABLE



PROTECTION **INTÉRIEURE**

BÂCHES COTON



Bâche coton écru

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
5 m x 4 m	à l'unité	**14 26 10**
4 m x 3 m	à l'unité	**14 26 20**
5 m x 1,50 m	à l'unité	**14 26 30**

BÂCHE NON ÉTANCHE
› Coton d'une épaisseur de 2 mm.
› Poids : environ 300 g/m².



LES PLUS
Très résistant
Réutilisable

Bâche coton plastifiée

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
5 m x 4 m	à l'unité	**14 30 10**
4 m x 3 m	à l'unité	**14 30 20**
5 m x 1,50 m	à l'unité	**14 30 30**

Coton plastifié d'une épaisseur de 2 mm.
› 1 face supérieure absorbante.
› 1 face inférieure PVC antidérapante.
› Poids : environ 280 g/m².



LES PLUS
Très résistant
Étanche
Réutilisable

Bâche coton plastifiée "éco"

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
4 m x 3 m	Unité ou carton de 10 pièces	**14 20 10**
5 m x 4 m	Unité ou carton de 6 pièces	**14 20 15**

Coton plastifié d'une épaisseur de 1 mm.
› 1 face supérieure absorbante.
› 1 face inférieure en polyéthylène + EVA étanche d'une épaisseur de 45 microns.
› Poids : environ 230 g/m².



LES PLUS
Bâche non glissante
Étanche
Réutilisable



PROTECTION DES CHANTIERS

PROTECTION **INTÉRIEURE**

BÂCHES FEUTRE


Bâche feutre absorbante “éco”

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
10 m x 1 m	Unité ou box de 12 rlx	**14 10 10**
25 m x 1 m	Unité ou box de 20 rlx	**14 10 15**
25 m x 2 m	Unité ou palette de 24 rlx	**14 10 20**



En non tissé synthétique d’épaisseur 2 mm.
› 1 face supérieure absorbante.
› 1 face inférieure en polyéthylène étanche antidérapant d’une épaisseur de 50 microns.
› Poids : environ 200 g/m².





LES PLUS

Absorbe efficacement les liquides.
Antidérapante et imperméable.
Utilisation en intérieur : sol, couloir, escalier.



ABSORBANTE | IMPERMÉABLE | ANTIDÉRAPANTE | RÉUTILISABLE

Bâche feutre absorbante

DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
6 m x 2 m	Unité ou palette de 40 rlx	**14 15 10**
10 m x 1 m	Unité ou palette de 24 rlx	**14 13 10**
25 m x 2 m	Unité ou palette de 10 rlx	**14 15 20**




BÂCHE NON ÉTANCHE
En non tissé synthétique d’épaisseur 4 mm.
› 1 face supérieure absorbante aiguilletée.
› 1 face inférieure polyéthylène d’une épaisseur de 50 microns.
› Poids : environ 300 g/m².





LES PLUS

Forte épaisseur qui protège des impacts.
Utilisation en intérieur : sols, couloir.



ABSORBANTE | PROTÈGE DES CHOCS | PASSAGE INTENSIF | RÉUTILISABLE

PROTECTION **INTÉRIEURE**



PROTECTION DES CHANTIERS

MASQUAGE / ADHÉSIFS


DULYTAPE®

Réf. **10 60 61** | Carton de 36 rouleaux | Dimensions : 50 mm x 25 m

Ruban adhésif composé d'un support renforcé en tissu de polyéthylène (PE) souple, enduit d'une couche d'adhésif acrylique spécial.

LES PLUS

L'adhésif standard pour applications intérieures et surfaces planes.
Se découpe facilement.



Adhésifs PP

Réf. **10 60 55** | Dimensions : 5 cm x 100 m

Vendu par paquet de 6 rouleaux

LES PLUS

Convient aux applications basses températures.



PRODUITS D'EMBALLAGE

Rouleau plastique bulles

DIMENSIONS	RÉF.
25 x 1 m	**10 75 10**
100 x 1 m	**10 75 15**



Film étirable à palette

6 rouleaux par carton

QUALITÉ	DIMENSIONS	RÉF.
Transparent 17 microns	0,45 x 270 m	**10 70 10**
Transparent 30 microns	0,45 x 200 m	**10 70 15**
Noir 20 microns	0,45 x 270 m	**10 70 20**



KRAFT ADHÉSIF DE MASQUAGE

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE PEINTURE, LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE

Papier de protection entièrement adhésivé au dos pour les chantiers de rénovation intérieure.



DIMENSIONS	UNITÉ DE VENTE	RÉF.
75 mm x 50m	Unité ou carton de 24 rouleaux	**10 61 01**
150 mm x 50m	Unité ou carton de 12 rouleaux	**10 61 02**

NOUVEAU 2022

S'utilise sur différents types de surfaces, et notamment sur des surfaces sensibles : papiers peints, vernis, bois...

LES PLUS

- **Entièrement adhésivé au dos**
- **Protection multi-surfaces**
- **S'adapte sur de nombreux supports**
- **Pose facile et rapide**
- **Repositionnable, ajustable**

AUTO-ADHÉSIF

NE LAISSE PAS DE TRACES

GAIN DE TEMPS

REPOSITIONNABLE

ECO-FRIENDLY COLLE À BASE D'EAU SANS SOLVANT





PROTECTION DES CHANTIERS – NETTOYAGE

SACHERIE

Tri et gestion des déchets sur les chantiers devient une préoccupation majeure. Pour identifier plus facilement le contenu des sacs, Dulary complète son offre avec **des sacs poubelles et des sacs à gravats transparents.**
Déchets bien triés, visibles et identifiés dans leur sac transparent = étape à la déchetterie facilitée !

PLASTIQUE RECYCLÉ

DIFFÉRENTS TYPES DE SACS POUBELLES EN PEBD

ÉPAISSEUR \ CAPACITÉ	100 LITRES	110 LITRES	130 LITRES	150 LITRES
40 microns		basic +		
45 microns	standard		standard	
50 microns		standard		
60 microns	standard +	standard +		
65 microns				standard +
80 microns		premium		



Sacs poubelles PEBD transparent

CAPACITÉ	QUALITÉ	QTÉ DE ROULEAUX PAR CARTON	QTÉ DE SACS PAR ROULEAU	RÉF.
110 litres	standard	8	25	**11 06 22**

LES PLUS
Résistance
Transparence



Sacs poubelles PEBD noir

CAPACITÉ	QUALITÉ	QTÉ DE ROULEAUX PAR CARTON	QTÉ DE SACS PAR ROULEAU	RÉF.
100 litres	standard	10	25	**11 05 15**
	standard +	10	20	**11 05 30**
110 litres	basic +	10	25	**11 06 10**
	standard	8	25	**11 06 20**
	standard +	8	25	**11 06 30**
	premium	5	20	**11 06 40**
130 litres	standard	5	20	**11 08 15**
150 litres	standard +	5	20	**11 10 35**



Sac à gravats polypropylène tissé transparent

DIMENSIONS	RÉF.
L56 x H96 cm	**11 31 10**

Capacité : 60 litres - 50 kg
Matière : Polypropylène tissé transparent
Sachet brochable de 10 sacs

LES PLUS

Très résistant aux déchirures et aux perforations.
Transparent, facilite le tri des déchets.
Réutilisable.



Sac à gravats polypropylène tissé blanc

Dimensions : l56 x h96 cm

CONDITIONNEMENT	RÉF.
Sachet brochable de 10 sacs	**11 30 10**
Carton de 250 sacs 25 rouleaux de 10 sacs	**11 30 15**
Balle de 1000 sacs	**11 30 30**
Sac polypropylène avec sache intérieure	**11 30 35**



Capacité : 60 litres - 50 kg
Matière : Polypropylène tissé blanc

LES PLUS

Très résistant aux déchirures et aux perforations.
Réutilisable.

PROTECTION DES CHANTIERS – NETTOYAGE

SACHERIE

Sac à gravats tissé avec poignées

CAPACITÉ	DIMENSIONS	MATIÈRE	CONDITIONNEMENT	RÉF.
60 litres 50 kg	L40 x H50 x P30 cm	Polypropylène tissé blanc	Pochette de 2 sacs	**11 35 10**



LES PLUS

Facile à remplir et à transporter.
Très résistant aux déchirures et aux perforations.
Fond carré.
Réutilisable.

Sac à gravats PEBD noir

CAPACITÉ	DIMENSIONS	MATIÈRE	QTÉ DE ROULEAUX / CARTON	QTÉ DE SACS / ROULEAU	RÉF.
60 litres 50 kg	L56 x H96 cm	Polyéthylène 130 microns	10	10	**11 20 10**



LES PLUS

Très résistant aux déchirures.

Conteneur Big Bag

Réf. **11 40 10** | Dimensions : L90 x P90 x H110 cm

› Ouverture totale.
› Fond plat, 4 sangles.



LES PLUS

Résistance maximale pour une charge utile de 1500 kg.

ESSUYAGE

TEXTILE RECYCLÉ



Chiffons couleur

Réf. **12 10 15**

› Chiffons couleur réalisés à partir de tricots et tee-shirts.
› Carton de 10 kg.



Chiffons blancs

Réf. **12 15 15**

› Chiffons réalisés à partir de tricots et tee-shirts.
› Carton de 10 kg.




Chiffons blancs (sac 1 kg)

Réf. **12 15 10**

› Chiffons réalisés à partir de tricots et tee-shirts.
› Carton de 10 sacs x 1 kg.





Bobine d'essuyage chamois

Réf. **12 30 10** | Dimensions : 21 x 23 cm

› Ouate de cellulose, 2 plis collés
› 800 formats par bobine.
› Vendu par lot de 2 bobines.

LES PLUS

Produit absorbant.



Bobine d'essuyage blanc

Réf. **12 25 10** | Dimensions : 21 x 23 cm

› Ouate de cellulose, 2 plis collés
› 800 formats par bobine.
› Vendu par lot de 2 bobines.

LES PLUS

Produit absorbant, ne déteint pas, très résistant.

PROTECTION DES CHANTIERS

PROTECTION **EXTÉRIEURE**

Bâche en polyéthylène armé

DIMENSIONS	BLANC/TRANSLUCIDE	VERT
6 m x 4 m	**13 10 20**	-
8 m x 6 m	**13 10 30**	**13 15 30**
20 m x 3,10 m	**13 10 50**	-

› 150 g/m² avec points d'ancrage métalliques tous les mètres, œillets sur 4 côtés.

LES PLUS

Tissage très résistant.
Structure permettant la découpe.




Bâche en polyéthylène renforcé

Réf. **13 20 10**

› 130 g/m² avec bandes de renforts œillets prépercés tous les 20 cm.
› Dimensions : 20 m x 3,20 m.
› Translucide avec quadrillage blanc.

LES PLUS

Idéal pour une utilisation dégageant des projections de type enduits.
Étanche.



Filet pour échafaudage

Blanc : réf. **13 30 15** - vert : réf. **13 30 10**

Dimensions : 20m x 3m
55 g/m². Non traité anti-UV.

LES PLUS

Filets indémaillables.


Attache de fixation

	DIMENSIONS	RÉF.
Pour filets :	Petit modèle L. 290 mm x l. 4,8 mm	**13 40 10**
Pour bâches :	Grand modèle L. 365 mm x l. 7,8 mm	**13 40 15**

Liens d'attache en plastique pour fixation.
Paquets de 100.



NOS FILMS PLASTIQUES PEUVENT AUSSI S'UTILISER À L'EXTÉRIEUR
cf p.7




02

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Personnalisation et tailles ..... p. 28
Choisir sa gamme de vêtements .... p. 29
Gamme Évolution ..... p. 30
Gamme Performance ..... p. 32
Gamme Expert ..... p. 34
Gamme Presti-confort ..... p. 38
Gamme Classique ..... p. 42
Gamme Sportswear ..... p. 44
Gamme Froid ..... p. 46
Gamme Complémentaire ..... p. 49
Gamme Jetable / Pluie ..... p. 50

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

CORRESPONDANCE DES TAILLES



POUR LES HAUTS

TAILLES	A TOUR POITRINE (CM)
XS - 0	76-84
S - 1	85-92
M - 2	93-100
L - 3	101-108
XL - 4	109-116
XXL - 5	117-124
XXXL - 6	125-132

POUR LES BAS

TAILLES	TAILLES STANDARDS	DOUBLES TAILLES	B TOUR DE CEINTURE (CM)	C ENTREJAMBE (CM)
34*			68	82
36	S	0	72	82
38			76	82
40	M	1	80	82
42			84	82
44	L	2	88	82
46			92	82
48	XL	3	96	82
50			100	82
52	XXL	4	104	82
54			108	82
56		5	112	82
58			116	82
60		6	120	82

* pantalon coupe femme



FAITES MARQUER VOS VÊTEMENTS

› Personnalisation de vêtements à partir de 10 pièces.

› Possible selon produits sur les gammes : Évolution, Classique, Complémentaire, Froid, Presti-Confort, Expert, Sportswear.



Format cœur 9 x 5 cm



Format dos 18 x 25 cm


N'hésitez pas à nous consulter !



BIEN CHOISIR **SA GAMME DE VÊTEMENTS :**



› Technicité et design danois pour une gamme premium ____ 30-31



› Confort et ergonomie, tout en fluidité ____ 32-33



› Technicité et fonctionnalité pour une utilisation intensive ____ 34-37



› Esthétique et praticité ____ 38-41



› Tradition et rapport qualité/prix _ 42-43



› Confort et look résolument moderne ____ 44-45



› Confort même à l'extérieur ____ 46-48



› Pour compléter votre tenue ____ 49



› Protection spéciale ____ 50



NOUVEAU 2022

GAMME ÉVOLUTION

Dulary by MASCOT® WORKWEAR

Dulary et Mascot, deux marques expertes reconnues dans leur domaine s'associent, pour créer une nouvelle gamme exclusive Évolution Dulary by Mascot.

La technicité et le design danois pour des vêtements durables, au confort incomparable sans compromis sur le style, qui résistent aux conditions exigeantes de travail.



LES PLUS



CONFORT EXTRÊME

STYLE MODERNE

LÉGER

DURABILITÉ

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Le pantalon stretch offre une liberté de mouvement unique grâce à son tissu ultimate stretch et résiste particulièrement aux frottements et aux déchirures grâce au Cordura.

ULTIMATE STRETCH

Fibre extensible et élastique dans toutes les directions. La garantie d'un maximum de confort et de liberté de mouvement au travail.

CORDURA®

Fibre textile 20 fois plus résistante à l'abrasion que le coton.



Gilet poids léger

ÉVOLUTION

Blanc / noir : réf. **48 10** | Tailles disponibles : **du M au XXL**

Gilet léger et résistant
Col montant
Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons pression non visibles et recouverts
Élastique sur emmanchures sous rabat
2 poches poitrine avec boutons pression caché sous le rabat + anneau porte clé
2 poches latérales - 2 poches intérieures
Côtés ajustables grâce aux boutons pression
Triple couture sur les côtés
Dos plus long - Effets rétroréfléchissants

Composition : Tissu Twill 65% polyester, 35% coton, 270 g/m²



Veste noire intérieure polaire

ÉVOLUTION

Noir : réf. **48 20** | Tailles disponibles : **du M au XXL**

Veste souple, coupe près du corps
Col montant
Fermeture par zip central et rabat coupe vent à l'intérieur
Poche poitrine zippée
2 poches latérales zippées
Poignets et bas de la veste avec biais élastiqués
Effets rétroréfléchissants

Composition : Tissu 94% polyester, 6% élasthanne Polaire 260 g/m²



Pantalon stretch

ÉVOLUTION

Blanc / noir : réf. **48 01** | Tailles disponibles : **du 36 au 54**

Souplesse, légèreté, résistance garantie
Taille basse
Élastiquée à la taille, ceinture 7 passants
Braguette zippée
Coupe ergonomique
Zones strech aux endroits les plus sollicités :
- avant (au dessus des genoux et bas de la jambe)
- arrière (haut et genoux)
2 poches frontales, 2 poches arrière, 1 poche cuisse zippée incluant une poche téléphone à rabat bouton-pression, 1 poche mètre en Cordura®
Poches genouillères, renforcées en Cordura® pouvant accueillir des genouillères de protection (non fournies)
Coutures doubles sur les jambes et à l'entrejambe

Composition : 65% polyester, 35% coton, 270g/m²

CORDURA

ULTIMATE STRETCH



Mousses Mascot

Réf. **49 49** | Dimensions : **150 x 270 mm**

Indispensables pour les travaux en position agenouillée
Paire de mousses pour protection des genoux adaptées au pantalon Évolution
100% Ethylène acétate de vinyl



GAMME

PERFORMANCE

Notre gamme Performance allie confort et ergonomie, tout en fluidité.

Avec une coupe plus près du corps et de nouvelles matières, ces vêtements sont plus agréables à porter, sans compromis sur leur résistance. L'utilisation du Cordura® lui offre une résistance optimale aux frottements et à la déchirure.



LES PLUS



CONFORT



ERGONOMIE



MATIÈRE FLUIDE



RÉSISTANCE

CORDURA®

Fibre textile 20 fois plus résistante à l'abrasion que le coton.

GAMME **PERFORMANCE**





Pantalon multi-poches

PERFORMANCE

Gris / noir : réf. **38 15**
Blanc / noir : réf. **37 15**

Tailles disponibles : **du 0 au 5**

Ceinture 6 passants + élastique à la taille.
1 poche arrière avec rabat. 2 poches avant plaquées. 1 poche avant avec zip côté droit.
1 poche téléphone sur la cuisse droite.
1 grande poche à soufflets cuisse gauche.
Braguette nylon « éclair ». 1 poche mètre + 1 poche porte-outils. Genouillères en CORDURA pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies).
Renforts au bas du pantalon.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
250 g/m²

CORDURA

Veste polaire

PERFORMANCE

Gris / noir : réf. **38 50**
Blanc / noir : réf. **37 50**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Fermeture à glissière avec mailles injectées montant jusqu'en haut du col.
1 poche poitrine à glissière.
2 poches basses à glissières.
Manches élastiquées.
2 poches basses intérieures

Composition :
100 % Polyester
300 g/m²



Mousses DULARY

Réf. **30 30**

Dimensions : **165 x 240 mm**

Paire de mousses pour protection des genoux 100 % polyéthylène.
Épaisseur : 18 mm



POUR COMPLÉTER VOTRE ÉQUIPEMENT, DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
cf p.53



GAMME EXPERT

Notre gamme Expert allie technicité et fonctionnalité.

Elle vous accompagne au quotidien, dans un usage intensif. L'utilisation du Cordura® lui offre une résistance optimale aux frottements et à la déchirure.




LES PLUS



RÉSISTANCE ET CONFORT



ERGONOMIE



ZIP YKK

CORDURA®

Fibre textile 20 fois plus résistante à l'abrasion que le coton.

CONFORME À LA NORME EN14404 : 2004 + A1 : 2010

DULARY s'engage à lutter contre les **troubles liés à la position agenouillée** (l'hygroma du genou) avec la norme EN14404 : 2004 + A1 : 2010.

Cette norme garantit à l'utilisateur qu'il porte un équipement qui va le protéger et parfaitement s'adapter lorsqu'il travaillera à genoux.
La norme implique d'utiliser les pantalons Expert exclusivement avec les mousses DULARY.

GRIS / NOIR



BEIGE / NOIR



BLANC / NOIR



Pantalon multi-poches

EXPERT

Gris / noir : réf. **33 15**
Beige / noir : réf. **32 15**
Blanc / noir : réf. **30 15**

Tailles disponibles : **du 36 au 54**

Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et 1 anneau porte-clés. 2 poches arrières avec rabat scratch, 2 poches avant plaquées pouvant accueillir 2 doubles poches flottantes, braguette nylon, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone. Genouillères en CORDURA pouvant accueillir les mousses de protection DULARY (non fournies). Triple couture à l'entrejambe.

Composition (blanc, gris) : 60 % Coton 40 % Polyester 310 g/m²

Composition (beige) : 65 % Polyester 35 % Coton 310 g/m²

CORDURA



Mousses DULARY

Réf. **30 30**

Dimensions : **165 x 240 mm**

Paire de mousses pour protection des genoux adaptées aux pantalons DULARY. 100 % polyéthylène.
Épaisseur : 18 mm

EN14404 : 2004 + A1 : 2010



Jean bleu/noir

EXPERT

Réf. **34 10**

Tailles disponibles : **du 36 au 54**

Ceinture à 5 passants. Élastique à la taille. 2 poches arrière, 2 poches avant plaquées. Braguette à boutons. 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 1 poche à soufflet et 1 poche téléphone. Genouillères en CORDURA pouvant accueillir les mousses de protection DULARY (non fournies).

Composition : 91 % coton 8 % polyester 1 % lycra 370 g/m²

CORDURA

Réglable, Élastique.



Ceinture élasthanne

Réf. **30 32**

Dimensions : 120 x 4 cm

Matière extérieure : 50 % polypropylène, 50 % élasthanne.
Boucle métallique.
Ajustement de tailles de pantalons et shorts
Couleur : noire

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

GAMME EXPERT



Pantalon coupe femme

——— EXPERT

Blanc / noir : réf. **30 20**

Tailles disponibles : **du 34 au 48**

Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille. 2 poches arrière passepoils, 2 poches avant en biais, Braguette nylon, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone. Genouillères en CORDURA pouvant accueillir les mousses de protection DULARY (non fournies).

Composition : 60 % Coton 40 % Polyester 310 g/m²





Polo

——— EXPERT

Noir / gris : réf. **30 60**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Quick dry facilitant l'évacuation de la transpiration, col classique, 3 boutons, bande de propreté en velours. Col et manches avec liseré contrasté.

Composition : 100 % Polyester 140 g/m²



Bermuda


——— EXPERT

Blanc : réf. **30 35**
Gris : réf. **33 35**

Tailles disponibles : **du 36 au 54**

Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et 1 anneau porte-clés, 2 poches arrière avec rabat scratch, 2 poches avant plaquées, braguette nylon.
1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.

Composition : 60 % Coton 40 % Polyester 310 g/m²



Gilet coton/polyester


EXPERT

Blanc / noir :
réf. **30 71**

Tailles disponibles : **du M au XXL**

Col intérieur en micro polaire noir
Épaules + bas renforcés en CORDURA
2 poches biais à glissière
1 poche portefeuilles intérieure à glissière
1 poche téléphone intérieure à rabat scratch (type Smartphone)
1 poche basse intérieure à glissières
Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
Doublure matelassée 100% polyester 280gr/m²
CORDURA



Blouson coton/polyester

EXPERT

Blanc / noir :
réf. **30 76**

Tailles disponibles : **du M au XXL**

Intérieur en micropolaire noir.
Col officier intérieur en micropolaire noir.
1 poche stylo sur la manche gauche.
2 poches biais à glissière.
1 poche portefeuille intérieure.
1 poche téléphone intérieure à rabat scratch (type smartphone). 1 poche basse intérieure à glissière. Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
CORDURA





GAMME PRESTI-CONFORT

La gamme Presti-Confort allie esthétique et praticité.

Pour l'été comme l'hiver, des vêtements confortables et coordonnés, aux finitions de qualité.



LES PLUS



QUALITÉ DE LA CONFECTION



GENOUILLÈRE DE PROTECTION



ZIP RÉSISTANT

GAMME **PRESTI-CONFORT**



Pantalon

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 11**

Tailles disponibles : **de T0 (36/38) à T5 (56/58)**

Stocks réduits de moitié : 6 doubles-tailles = 12 tailles !

2 poches plaquées en biais bicolores.
2 poches à l'arrière, dont une avec rabat Velcro®. 1 poche « mètre » + 1 poche « outils » sur le côté droit. 1 poche Velcro® sur le côté.
Braguette fermeture nylon YKK.
Ceinture 5 passants. Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies). Soufflet ergonomique aux genoux et mousses réglables en hauteur.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
310 g/m²

Pantalon multi-poches

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 15**

Tailles disponibles : **du 36 au 60**

2 poches arrières avec rabat scratch,
1 grande poche avec scratch à soufflet de chaque côté, braguette nylon,
ceinture 7 passants, élastique à la taille,
2 poches plaquées en biais bicolore,
1 anneau porte-clefs, côté droit : 1 poche outils + 1 poche téléphone + 1 poche stylo.
Fermeture YKK.
Réglable en hauteur.

Composition :
65 % Polyester
35 % Coton
245 g/m²





Mousse DULARY

Réf. **30 30**

Dimensions : 165 x 240 mm

Paire de mousses pour protection des genoux 100 % polyéthylène.
Épaisseur : 18 mm

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

GAMME **PRESTI-CONFORT**



GAMME **PRESTI-CONFORT**



Blouson

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 75**

Tailles disponibles : **du M au XXL**

Col doublé en micro polaire noire, 1 poche extérieure, 2 poches basses zippées, poignets bord cottes élastiquées,taille réglable par bande scratch, 1 poche intérieure portefeuille zippée, 1 poche téléphone à rabat scratch (type Smartphone).

Composition :
65 % Polyester
35 % Coton
310 g/m²
Doublure
100 % polyester
250 g/m²



Gilet doublé polaire

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 70**

Tailles disponibles : **du M au XXL**

Col gris. Doublure polaire blanche. 1 grande poche poitrine + 1 poche téléphone. 1 poche intérieure. 4 grandes poches basses dont 2 avec rabat.
Fermeture à glissière nylon + boutons pression.

Composition :
65 % Polyester
35 % Coton
240 g/m²
Doublure
100 % Polyester
250 g/m²



Bermuda

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 35**

Tailles disponibles : **du 36 au 60**

2 poches plaquées en biais bicolores, 2 poches arrières avec rabat scratch, 1 poche mètre / 1 poche outils sur le côté / 1 poche scratch sur le côté.
Braguette nylon YKK, ceinture 5 passants.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
310 g/m²



Polo

PRESTI-CONFORT

Blanc / gris : réf. **28 60**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Quick dry facilitant l'évacuation de la transpiration. Col et manches avec liseré contrasté. Col classique.
3 boutons. Bande de propreté en velours.

Composition :
100 % Polyester
140 g/m²



GAMME
CLASSIQUE

Tradition en toute simplicité et discrétion pour notre gamme Classique.



LES PLUS



QUALITÉ DE LA CONFECTION



ERGONOMIE POUR LE CONFORT



Combinaison

CLASSIQUE

Blanc : réf. **22 55** | Tailles disponibles : **du 0 au 6**

2 poches poitrine zippées, 2 poches plaquées en biais, 1 poche arrière + 1 poche mètre, fermeture double curseur, ceinture élastique + soufflets au dos, poignets boutonnés.

Composition : 100 % Coton 320 g/m²



Cotte à bretelles

CLASSIQUE

Blanc : réf. **22 45** | Tailles disponibles : **du 0 au 6**

2 poches côté en biais, 1 poche arrière + 1 poche mètre, 1 grande poche bavette avec fermeture à glissière + porte-stylo, bretelles réglables avec élastiques.

Composition : 100 % Coton 320 g/m²



Blouse droite

CLASSIQUE

Blanc : réf. **22 56** | Tailles disponibles : **du 0 au 6**

2 poches plaquées, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, col tailleur, poignets boutonnés.

Composition : 100 % Coton 320 g/m²



Veste

CLASSIQUE

Blanc : réf. **22 50** | Tailles disponibles : **du 0 au 6**

3 poches plaquées, 1 poche intérieure,
col tailleur, poignets boutonnés.

Composition :
100 % Coton
320 g/m²



Jean

CLASSIQUE

Blanc : réf. **24 25** | Tailles disponibles : **du 36 au 60**

5 passants pour la ceinture
Braguette à boutons
2 poches plaquées en biais à rivets
1 petite poche avant à rivets
1 poche mètre
2 poches arrières

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
300 g/m2



Pantalon

CLASSIQUE

Tailles disponibles : **du 36 au 66** sauf : **réf. 2410 jusqu'au 60**
réf. 2610 jusqu'au 54

2 poches plaquées en biais,
1 poche arrière,
1 poche mètre,
passants pour la ceinture, braguette à boutons.

Pour davantage de confort, une offre de pantalons déclinée dans 3 types de tissus :

Blanc : réf. **22 10**

› Confortable, absorbe la transpiration.
› Résiste aux étincelles de soudure.
› Lavable à haute température.

Composition :
100 % Coton
320 g/m²

Blanc : réf. **24 10**

› Coton renforcé.
› Confortable, absorption de la transpiration.
› Lavable à haute température.
› Facile d'entretien, résistant à la déchirure, durée de vie du vêtement supérieure à 50 lavages.

Composition :
60 % Coton
40 % Polyester
300 g/m²

Blanc : réf. **26 10**

› Polyester/Coton.
› 1er prix économique.

Composition :
65 % Polyester
35 % Coton
250 g/m²

Nous consulter pour la disponibilité des tailles au-delà de 60 ou 6 (majoration de 25%).



NOUVEAU 2022

GAMME SPORTSWEAR

Quand les vêtements de travail adoptent le look sportswear !

Des vêtements confortables et ergonomiques, offrant une grande liberté de mouvement.



LES PLUS



CONFORT DU MOLLETON



GENOUILLÈRE DE PROTECTION



ERGONOMIE



COUPE FIT



Sweat à capuche Mouv

SPORTSWEAR

Blanc réf **47 20**
Marine réf **47 21**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Le sweat de travail molleton confortable pour un look tendance
Sweat à capuche avec cordon de serrage
Intérieur capuche en jersey de coloris contrasté
Manches raglan
Bords-côtes renforcés corps et poignets

Composition :
Molleton
65% Coton
35% Polyester
300 g/m²



Gilet Craft Ripstop noir

SPORTSWEAR

Noir : réf. **47 01**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Le gilet sans manches léger et durable
Fermeture par zip anti-froid
2 poches biais zippées
1 poche intérieure
Finition emmanchures avec biais

Composition :
tissu polyamide
Ripstop enduit PU
Doublure taffetas polyester



Jogging de travail Mouv

SPORTSWEAR

Blanc réf **47 30**
Marine réf **47 31**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Le pantalon de travail molleton pour un confort maximal
Taille élastiquée ajustable par cordon
2 poches italiennes
1 poche treillis avec un rabat
1 poche "mètre" renforcée
Coupe "fit" avec bas de jambe resserré
Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies)

Composition :
Molleton
65% Coton
35% Polyester
300 g/m²



Sweat Energy

SPORTSWEAR

Gris : réf. **47 10**

Tailles disponibles : **du S au XXL**

Confort et praticité : le sweat qui vous suivra partout
Col rond en bord-côte
Coudes renforcés en Oxford
Ceinture en bord-côte
1 poche kangourou double zip
Brides et surpiqûres contrastées

Composition :
Matière 1 :
Molleton 70% Coton
30% Polyester 300g/m²
Matière 2 :
Oxford : 100% polyester 300D
Matière 3 :
Bord-côte :
94% polyester
6% d'élasthanne

GAMME FROID

La gamme Froid vient en complémentarité de notre gamme de vêtements de travail.

Style et confort pour l'extérieur ou les saisons les plus froides !







NOUVEAU 2022



Veste Ripstop Challenge

FROID

Bleu/orange : réf. **40 24** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

La veste bi-matière Ripstop pour une meilleure durabilité
Capuche fixe - Fermeture par zip anti-froid
Poignets bord-côte
2 poches poitrine - 2 poche latérales
1 poche intérieure zippée
Liserés rétroréfléchissants devant et dos
Porte-badge inclus

Composition :
Tissu polyamide Ripstop matelassé enduit PU
Empiècements: tissu polyester 2 couches laminées
Doublure taffetas polyester

Veste Rocket Softshell

FROID

Noir/orange réf : réf. **40 37** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

La veste légère, idéale pour l'extérieur
Softshell 3 couches
Fermeture par zip anti-froid
Capuche fixe
2 poches poitrine - 2 poches latérales
Liserés rétroréfléchissants devant et au dos
Porte badge amovible inclus

Composition :
Tissu softshell
96% polyester
4% élasthanne
3 couches laminées



Gilet urban

FROID

Bleu : réf. **40 16** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

Le gilet sans manches léger, pratique et fonctionnel
Glissière centrale rétro-réfléchissante
Col montant, protège menton
Emmanchures et ceinture en biais élastiqué
2 poches plaquées intérieures fermées par scratch

Composition :
Extérieur: 100% polyester 65g/m²
Doublure principale : matelassage 100% polyester 160 g/m²
Deuxième doublure: doublure taffetas 100% polyester 60 g/m²

Tendance.
Léger.
2 poches latérales.



Gilet city noir

FROID

Noir : réf. **40 15** | Tailles disponibles : **du M au XXL**

Bodywarmer tendance de ville.
Déperlant et coupe-vent.
Cordon de serrage à la taille.

Composition :
100 % polyester extérieur pongé
Intérieur 100 % Polyester taffetas matelassé

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

GAMME **FROID**



Veste Free Grise softshell

FROID

Gris : réf. **40 28** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

Veste incontournable facile à porter.
Veste Softshell 3 couches
Col montant
Zip central + protège menton
1 poche poitrine gauche zippée
2 poches basses zippées dans la couture
Manches raglan
Poignets avec biais élastiqués

Composition :
94 % de Polyester
6 % d'élasthanne,
avec une membrane TPU,
micro-polaire intérieure
100 % polyester.
290g/m².
Respirabilité :
600g/m²/24h



Veste Street Molleton Gris chiné

FROID

Gris chiné : réf. **40 19** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

Veste confortable et chaude.
Col montant
Zip central
1 poche poitrine plaquée zippée en Ripstop
2 Poches basses verticales
2 Poches basses inférieures
Poignets et bas de la veste en bord-côte
Empiècements Ripstop anti-abrasion aux coudes

Composition :
Molleton : 80% coton, 20 % polyester
Bord-côtes : 100% polyester
Ripstop (5mm) : 100% polyester enduit PVC.
300g/m²



Veste polaire noire

FROID

Noir :
réf. **40 25** | Tailles disponibles : **du S au XXL**

Fermeture à glissière nylon.
Manches montées terminées par élastique de serrage.
Serrage bas par élastique.
2 poches basses avec fermeture à glissière.

Composition :
100 % Polyester
340 g/m²



Cache cou polaire

FROID

Noir :
réf. **40 53** | Taille : **unique**

L'accessoire qui s'adapte à tous les environnements froids.
Léger et confortable
Multifonctions
Adaptable en plusieurs positions

Composition :
100 % polaire.
300g/m²
Serrage par corde



Bonnet polaire noir

FROID

Noir :
réf. **40 50** | Taille : **unique**

Bonnet polaire (280 g /m²)

GAMME COMPLÉMENTAIRE

Articles livrés en emballages individuels

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100



Tee-shirt

COMPLÉMENTAIRE

Blanc : réf. **42 10** | Tailles : **du M au XXL**

Double piqûre col rond.

Composition : 100 % Coton peigné 145 g/m²

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100



Tee-shirt col rond manches longues

COMPLÉMENTAIRE

Blanc : réf. **42 13** | Tailles : **du M au XXL**

Col rond. Double piqûre sur col, poignets et bas du vêtement.

Composition : 100 % Coton peigné 160 g/m²



Sweat blanc

COMPLÉMENTAIRE

Blanc : réf. **42 25** | Tailles : **du M au XXL**

Empiècement au dos du col. Manches droites. Double piqûre col, épaules, manches et taille.

Composition : 80 % Coton peigné 20 % Polyester 300 g/m²



Polo

COMPLÉMENTAIRE

Blanc : réf. **42 20**
Gris : réf. **42 21**

Tailles : **du M au XXL**

Maille piquée.
Col classique. 3 boutons.

Composition (gris) : 85 % Coton 15 % Viscose 220 g/m²

Composition (blanc) : 100 % Coton Maille piquée 190 g/m²



Sweat col zippé

COMPLÉMENTAIRE

Blanc : réf. **42 30**
Gris : réf. **42 35**

Tailles : **du M au XXL**

Col haut, manches et bords intérieurs en côte avec élasthanne. Patte couverte avec fermeture à glissière ton sur ton.

Composition : 80 % Coton 20 % Polyester 280 g/m²

GAMME JETABLE

POUR BIEN CHOISIR

Combinaison	Niveau de protection	Risque	Utilisation
Polypro	Catégorie 1	Mineur	Protection contre les risques mineurs, travaux salissants dans les environnements non dangereux.
Weepro Tyvek®	Catégorie 3 Types 5 et 6	Grave ou irréversible	Protection contre les risques irréversibles, désinfection.

Combinaison Polypro

JETABLE



Réf. **44 10**

Tailles :
XL et XXL

Vendue par 10
à la taille.

Combinaison jetable en non-tissé polypropylène (40 g/m²).
Fermeture à glissière.
Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués.

Combinaison WEEPRO

JETABLE



Réf. **44 20**

Tailles :
du M au XXL

Vendue par 10
à la taille.

Combinaison jetable en film microporeux sur non-tissé (60 g/m²).
Modèle à cagoule.
Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture.
Poignets, capuche et chevilles élastiqués.

Combinaison TYVEK®

JETABLE



Réf. **44 30**

Tailles :
du M au XXL

Vendue par 25
à la taille.

Combinaison jetable en Tyvek® non-tissé 100 % polypropylène (41 g/m²).
Modèle à cagoule.
Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture.
Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.



Surbottes jetables polypropylène

JETABLE

Réf. **44 40** | Taille : **unique**

Vendues à la paire

Surbottes non-tissé 100 % polypropylène.
À usage unique pour protection des sols en zones contrôlées.
Hauteur : 49 cm. 2 liens de maintien.

GAMME PLUIE

Ensemble 1er prix

PLUIE



Jaune :
réf. **46 10**

Tailles :
du L au XXL

Double enduction PVC support coton/ polyester.
Imperméable, cousu et soudé.
Serrages : capuche, manches coupe-vent et taille.
Dos ventilé.
2 poches pantalon/ 2 poches latérales avec rabat.w

Ensemble souple

PLUIE



Vert :
réf. **46 26**

Tailles :
du L au XXL

Polyester enduit PVC souple 200 g/m².
Imperméable.
Coutures étanches, capuche intégrée col zippé. Serrages aux extrémités.
Dos ventilé. Taille élastiquée.
Fentes passe-mains.
Bas de jambes réglables par pression.
2 poches sur la veste.

Combinaison verte

PLUIE



Vert :
Réf. **46 30**

Tailles : **du M/L au XL/ XXL**

Polyester enduit PVC intérieur et extérieur.
Double fermeture à glissière du col jusqu'aux pieds.
Capuche amovible.
2 poches poitrines et 2 poches latérales.



03

PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures de sécurité ..... p. 52
Protection des mains ..... p. 58
Protection respiratoire ..... p. 61
Protection des yeux ..... p. 66
Protection de la tête ..... p. 68
Produits de sécurité ..... p. 69

PROTECTION INDIVIDUELLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSETTES



Tailles :
XS (36-38) - S (39-41)
M (42-44) - L (45-47)



LA CHAUSSETTE D'HIVER ULTRA RÉSISTANTE POUR GARDER VOS PIEDS AU CHAUD, ET AU SEC.

› Chaussette d'hiver de haute qualité, en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX
› Entièrement en tissu éponge pour assurer une bonne isolation thermique
› Bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules
› Pointe et talons renforcés

Réf. **60 01**
Composition :
60% coton
27% polyester COOLMAX®
8% nylon
5% élasthanne LYCRA®



LA CHAUSSETTE D'ÉTÉ QUI LAISSE RESPIRER VOTRE PIED DANS UN CONFORT OPTIMAL.

› Chaussette d'été haute qualité, entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon
› Zone avec une maille filet anti-transpiration sur le dos qui augmente la respirabilité
› Adhérence optimale au pied grâce à une bande élastique qui prévient la formation d'ampoules

Réf. **60 02**
Composition :
78% coton mercerisé
17% nylon
3% élasthanne LYCRA®
2% coton



LA CHAUSSETTE D'ÉTÉ BASSE, PRATIQUE, CONFORTABLE ET RESPIRANTE

Réf. **60 03**
Composition :
78% coton mercerisé
17% nylon
3% élasthanne LYCRA®
2% coton

BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



De bonnes chaussures de sécurité sont légères, souples et résistantes sans oublier le style !

4 gammes suivant vos envies :

GAMME TECHNIQUE | GAMME SPORT
GAMME CASUAL | LES ESSENTIELLES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SELON LA NORME EN ISO 20345:2011

NORME RÉSISTANCE AU GLISSEMENT :
SRA = surface céramique + solution détergente
SRB = surface acier + glycérine
SRC = SRA + SRB

	SB	S1	S1P	S2	S3
Propriété antidérapante (SRA/SRB/SRC)	✓	✓	✓	✓	✓
Embout de protection	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance à la perforation (P)			✓		✓
Zone de talon fermée	talon ouvert possible	✓	✓	✓	✓
Résistance aux hydrocarbures de la semelle (FO)		✓	✓	✓	✓
Propriétés antistatiques (A)		✓	✓	✓	✓
Absorption d'énergie du talon (J)		✓	✓	✓	✓
Type hydrofuge (WRU)				✓	✓
Semelle profilée					✓
Appropriées pour usage		en milieu sec		en milieu humide	

NORMES ADDITIONNELLES :
HRO = résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 sec à 300°)
ESD = chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques
CI = isolation de la chaussure contre le froid (30 min à -20°)
HI = isolation de la chaussure contre la chaleur (30 min à 150°)

GAMME TECHNIQUE



Basket Greenfit Reconverted S1P mixte

Réf. **66 00** | Pointures : **du 35 au 47**

Chaussure basse écologique
- Tige : en tissu écologique 100% PET
- Doublure : 100% polyester, respirante, antibactérienne, anti-abrasion
- Semelle : Composée de PU vierge et PU recyclé. Anti-perforation, antidérapante (SRC), anatomique, antistatique, souple et confortable
- Embout : en aluminium + sur embout en cuir anti-abrasion

Poids : 592g - Chaussure normée S1P SRC

LES PLUS
Écologique : réalisée à partir de 9 bouteilles de PET
Sur-embout en cuir anti-abrasion
Semelle extérieure grise ne laissant pas de traces au sol.



Basket Puma Speed S1P mixte

Réf. **66 30** | Pointures : **du 36 au 47**

Chaussure basse: la technicité d'une chaussure de course dans une chaussure de sécurité
- Tige : en fibres synthétiques de haute qualité qui apporte de une flexibilité pour une parfaite adaptation du pied
- Doublure : BreathActive multifonctionnelle
- Semelle : optimise la récupération d'énergie et assure un confort maximum, mousse très respirante , excellent amorti, antidérapante, anti perforation et résistante à la chaleur
- Embout : en fibre de verre

Poids : 569g - Chaussure normée S1P ESD HRO SRC

LES PLUS
Confort inégalé : récupération d'énergie et amorti maximal.
La qualité et l'expertise d'une marque reconnue.
Sans métal.



DUCATI CORSE



Basket Mugello S1P

Réf. **66 10** | Pointures : **du 38 au 47**

Chaussure basse, couleur noir, en safety-tex
- Tige : Safety-Tex
- Doublure: 100% polyamide travaillé en nid d'abeille
- Semelle: à haute densité pour une grande résistance à l'usure, aux abrasions, à l'huile, antiglisse, antistatique et anti-perforation. Semelle intérieure: respirante
- Embout: en composite

Poids 466g - Chaussure normée : S1P SRC

LES PLUS
Technicité, confort.

Basket Assen S3

Réf. **66 11** | Pointures : **du 38 au 47**

Chaussure haute, couleur noir en cuir pleine fleur graissé
- Tige : Safety-Tex
- Doublure: 100% polyamide travaillé en nid d'abeille
- Semelle: à haute densité pour une grande résistance à l'usure, aux abrasions, à l'huile, antiglisse, antistatique et anti-perforation. Semelle intérieure : respirante
- Embout: en composite

Poids 526g - Chaussure normée : S3 SRC

LES PLUS
Technicité, confort, bon maintien de la cheville.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

GAMME SPORT



Basket Ultratrail S3 Mixte

Réf. **65 60** | Pointures : **du 37 au 47**

Basket basse, en cuir, qui allie style sportif et confort absolu
- Tige : en cuir avec empiècements textiles, antidérapante et anti-abrasion
- Doublure : respirante
- Semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur et antidérapante, appui stable
- Embout: en fibre de verre

Poids : 581g - Chaussure normée S3 ESD HRO SRC



Basket Impulse Lift S1P

Réf. **65 50** | Pointures : **du 38 au 47**

Basket légère au confort incomparable
- Tige : Tissu Mesh résistant sans couture
- Doublure : respirante
- Semelle : raffinée en caoutchouc, antidérapante, anti-perforation et résistante à la chaleur
- Embout : en fibre de verre

Poids : 533g - Chaussure normée S1P ESD HRO SRA

LES PLUS

Absorption maximale des chocs, excellente stabilité, confort durable grâce à la technologie Anti-Fatigue : semelle intermédiaire ImpulseFoam® et semelle intérieure comfitAir®.



Basket Hallo noir / orange S1P

Réf. **61 00** | Pointures : **du 37 au 47**

Basket basse, légère et respirante
- Tige : 100% polyester Fly-knit
- Semelle : PU anti-peforation et antidérapante (SRA) , résistante à l'huile
- Embout : métallique

Poids : 473g - Chaussure normée S1P SRA

LES PLUS

Basket légère
Combinaison de la protection essentielle et d'un look sportif

Exclusif FEMME



Basket Alice S3 - modèle femme

Réf. **62 30** | Pointures : **du 35 au 41**

Basket basse pour concilier féminité et confort
- Tige: en nubuck hydrofuge
- Doublure: 100% polyester, respirant, antibactérien, absorbant, anti-abrasion
- Semelle: PU anti-perforation, antidérapante (SRC)
- Embout: aluminium

Poids : 557g - Chaussure normée S3 SRC

LES PLUS

Souple et confortable
Semelle extérieure transparente ne laissant pas de traces au sol.

GAMME SPORT



Basket Monti S3

BLACK Réf. **65 40** | WHITE Réf. **65 39** | Pointures : **du 38 au 47**

Chaussure basse, en tissu innovant Techshell
- Tige : sans coutures, respirante, résistante à l'abrasion et à la déchirure
- Doublure : en tissu Sandy-Dryr
- Semelle : PU anatomique, antistatique, souple, absorption des impacts, anti-traces, anti-glissement, anti-perforation, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales, et aux acides faibles
- Embout : en aluminium

Poids : 520g - Chaussure normée S3 SRC

LES PLUS

Sans coutures, souple, technicité, confort, semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.



Basket Sport S3

Réf. **65 10** | Pointures : **du 38 au 47**

Chaussure basse, couleur blanc et noir
- Tige : cuir hydrofuge
- Doublure : tissu respirant perforé
- Semelle : antistatique, résistante aux abrasions, huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, anti-perforation
- Embout : en composite

Poids : 530 g - Chaussure normée S3 SRC

LES PLUS

Souple, légère et étanche.



Basket Running S1P

Réf. **65 11** | Pointures : **du 39 au 47**

Chaussure basse, couleur blanc
- Tige : tissu BreaTEX hautement respirant
- Doublure : en tissu. Languette à soufflet contre les corps étrangers
- Semelle : en PU souple et confortable, résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, anti-statique, anti-perforation
- Embout : en aluminium

Poids : 460g - Chaussure normée S1P SRC

LES PLUS

Très souple et très légère, avec semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.



Basket Nuvolari S3

Réf. **65 13** | Pointures : **du 37 au 47**

Chaussure basse, couleur blanc
- Tige : cuir hydrofuge
- Doublure : en tissu respirant bleu. Languette à soufflet contre les corps étrangers
- Semelle : en PU souple et confortable, résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, anti-statique, anti-perforation
- Embout : en aluminium

Poids : 520g - Chaussure normée S3 SRC

LES PLUS

Très souple et très légère, avec semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

GAMME CASUAL



Chaussure haute Buffalo S3

Réf. **68 00** | Pointures : **du 40 au 47**

Le look d'une chaussure indémodable adapté au travail
- Tige : en nubuck hydrofuge, couture scellées
- Doublure : intérieure 100% polyamide, respirant, absorbant, anti-abrasion. Protection contre le froid
- Semelle: anatomique, antistatique, isolante contre les hautes températures , résistante à la chaleur (SRC) et antidérapante (SRC)
- Isolation contre le froid et la chaleur (HI et CI)
- Embout: non métallique

Poids : 755g - Chaussure normée S3 WR CI HI HRO SRC

LES PLUS

Isolante contre le froid et la chaleur, imperméable, sans métal



Tennis Smash S1P mixte

Réf. **62 25** | Pointures : **du 36 au 47**

Tennis basse, au style résolument contemporain
- Tige : en cuir
- Doublure : en polyester
- Semelle : en caoutchouc nitrile, anti-perforation, résiste à la chaleur (HRO) et antidérapante (SRC)
- Embout: composite

Poids : 469g - Chaussure normée S1P HRO SRC

LES PLUS

Style contemporain mixte légère
Semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.



Tennis Blues S1P

Réf. **62 10** | Pointures : **du 35 au 47**

Chaussure basse, couleur bleu royal
- Doublure : en textile non tissé
- Semelle : en PU anti-perforation, antistatique, résistante aux abrasions et anti-glissement
- Embout : en acier

Poids : 460g - Chaussure normée S1P SRC

LES PLUS

Style tendance, très légère (toile), confortable et souple.





Chaussure cuir noir S1P

BASSE Réf. **60 13** | HAUTE Réf. **60 12** | Pointures : **du 38 au 47**

- Tige : cuir croupon pigmenté
- Doublure : mesh polyamide
- Semelle : en PU résistante aux hydrocarbures, anti-glissement, anti-statique, anti-perforation non métallique
- Embout: en acier inoxydable

Poids (basse) : 630g - (haute) : 640g
Chaussure normée S1P SRC

LES ESSENTIELLES



Chaussure basse velours gris S1P

Réf. **60 16** | Pointures : **du 38 au 47**

- Tige : croûte de cuir velours
- Doublure : en polyamide
- Semelle : en PU résistante aux hydrocarbures, anti-glissement, anti-statique, anti-perforation non métallique
- Embout : en acier inoxydable

Poids: 610g - Chaussure normée S1P SRC





S5 : pour environnement très humide où le sol est à risque. Semelle anti-perforation

Botte de sécurité verte S5

Réf. **69 10** | Pointures : **du 39 au 46**

- Tige : en PVC/caoutchouc nitrile vert
- Doublure : en polyester
- Semelle : en PVC/caoutchouc nitrile anti-perforation, résistante aux acides, produits chimiques et hydrocarbures
- Embout: en acier inoxydable

Poids : 990g - Botte normée S5 SRC

PROTECTION **DES MAINS**

BIEN CHOISIR **SES GANTS**

4 gammes suivant utilisation :

Dulytek MANUTENTION

Dulytek PRÉCISION


USAGE UNIQUE

NETTOYAGE

Normes gants de protection :

EN420 et EN ISO 21420 :
Norme générale pour la conception des gants
› innocuité (pH, teneur en chrome)
› taille
› dextérité
› transmission de la vapeur d'eau

EN388 :
Gants de protection contre les risques mécaniques
la norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Couptest) et le rajout d'un test d'impact (facultatif).



EN ISO 374-1 : 2016
Protection contre les risques chimiques (perméation de produits chimiques non gazeux dangereux)
la norme évolue : un seul pictogramme et 3 types de gants

Type A ≥ 30 min pour au moins 6 produits	Type B ≥ 30 min pour au moins 3 produits	Type C ≥ 10 min pour au moins 1 produit
EN ISO 374-1 / TYPE A	EN ISO 374-1 / TYPE B	EN ISO 374-1 / TYPE C



Dulytek MANUTENTION

EN388: 3121X

Nitrilight

Réf. **50 80** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

Nylon tricoté sans couture.
Enduction en nitrile lisse
Excellente adhérence sur surface sèche. N'absorbe pas le liquide à l'intérieur. Dextérité et respirabilité



EN388: 3131X

Grip & Flex

Réf. **50 81** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

Nylon tricoté sans couture.
Enduction en latex crêpé.
Dos aéré pour faciliter l'évacuation de la transpiration
Adhérence supérieure par temps sec et humide. élasticité très élevée, compatibilité avec des enduits de types : eau/alcools et kétones/ acides dilués/protéines biologiques.



EN388: 4X43D

Protect Cut Polykor

Réf. **50 83** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

En Polykor tricot, léger et sans couture
Gants enduction PU
Résistance aux coupures et à l'abrasion
Dextérité exceptionnelle sur surfaces sèches et mouillées
Confort et respirabilité



Dulytek

PRÉCISION

PARCE QUE LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT IMPORTE À DULARY,
la marque innove et élargit son offre avec une gamme de gants, G3RX, des gants fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées.

1 bouteille 60 cl = 1 paire



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 — We care about our planet — Global Recycled Standard

Support tricoté sans couture,
en PET recyclé à 90% et 10% élasthanne
pour le confort, la dextérité et la respirabilité

EN388: 4121X

G3RX Resist & Confort

Réf. **50 90** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

Enduction mousse de nitrile
Excellente dextérité et protection contre l'abrasion
Excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et résistance aux huiles
Grand confort au contact de la peau



EN388: 2131X

G3RX Grip Confort

Réf. **50 91** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

Enduction latex micro-surface, nouveau traitement de surface révolutionnaire pour une adhérence supérieure
Excellente adhérence sur surfaces sèches, légèrement humides et non huileuses
Flexibilité et robustesse
Grand confort au contact de la peau



EN388: 3X41B

Preci Polykor

Réf. **50 84** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

En Polykor tricot, léger
et sans couture
Gants enduction PU
Dextérité exceptionnelle sur surfaces sèches et mouillées
Résistance aux coupures
Compatible avec les écrans tactiles



EN388: 3121X

Slim Touch

Réf. **50 82** (Vendu par 5) | Tailles : **9, 10**

En nylon tricoté sans couture
jauge 18
Enduction PU lisse
Dextérité
Respirabilité
Compatible avec les écrans tactiles
Particulièrement adapté pour tous travaux demandant une extrême minutie



EN388 : 3131X

Gants PU

Blanc : **5069** (paquet de 10)
Gris : **5072** (paquet de 10)

Tailles
Blanc : **8, 9, 10 et 11**
Gris : **9, 10**

Gant tricoté structure polyamide,
enduction polyuréthane.
Sans couture.
Manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher. Respirant.
Très bonne précision pour les travaux de peinture.

BLANC



GRIS

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION **DES MAINS**

USAGE UNIQUE

	Gant Nitrile	Gant Latex	Gant Vinyl
Résistance à la perforation	★★★	★★	★
Élasticité / Dextérité	★★★	★★★	★
Risque allergique		★	

PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES

EN 374-1 type C



Nitrile (non poudré)

Réf. **50 40** | Tailles : **S/7 - M/8 L/9 - XL/10**

Limite les risques d'allergique, pour un confort propre et une meilleure sensibilité
À usage unique.
Boîte de 100 gants.
Gants économiques.



Latex (poudré)

Réf. **50 30** | Tailles : **S/6 - M/8 L/10 - XL/12**

À usage unique.
Boîte de 100 gants.
Gants économiques.



Vinyl (poudré)

Réf. **50 35** | Tailles : **S/7 - M/8 L/9 - XL/10**

À usage unique.
Boîte de 100 gants.
Gants économiques.

PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES LIQUIDES ET LES SALISSURES

EN 420:2003

Gants médicaux ou alimentaires



Nitrile (non poudré)

	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
Boîte de 100	Réf. **5043**	Réf. **5044**	Réf. **5043**



Latex (poudré)

	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
Boîte de 100	Réf. **5027** Réf. **502701**	Réf. **5027** Réf. **502703**	Réf. **5027**
Boîte de 200	-	Réf. **502702**	-

NETTOYAGE

EN 388 (1010) - EN 374-1 type B

Ménage jaune

Réf. **50 53** (Vendu par 5) | Taille unique : **9,5**

Latex naturel, flocage coton.
Finition extérieure adhérisée.
Long. 30 cm.
Usage général, souple.



EN 388 (3121) EN 374-1 type B

Néoprène noir

Réf. **50 12** (Paquet de 10 paires)
Réf. **50 52** (Vendu par 5)
Tailles : **9, 10**

Polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. Finition extérieure adhérisée.
Long. 31 cm.
Confortable, souple, antiadhérent.
Résistance chimique polyvalente.



PROTECTION **RESPIRATOIRE**

Nous vous proposons 3 gammes de masques et les accessoires associés pour répondre aux différentes utilisations :
- des masques jetables à usage unique
- des demi-masques ou masques complets, réutilisables, avec leurs filtres correspondants dans les gammes Classique et Confort

BIEN CHOISIR
SON MASQUE À USAGE UNIQUE



3 NIVEAUX DE PROTECTION

TYPE DE MASQUE	ANTI-AÉROSOLS FFP1	ANTI-AÉROSOLS FFP2 À VALVES	ANTI-AÉROSOLS FFP3 À VALVES
NIVEAU DE PROTECTION	80%	94%	99%
CLASSE POLLUANTS	FFP1 SL NR	FFP2 SL NR	FFP3 SL NR
EXEMPLES DE PROTECTION	Poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (arrête au moins 80 % des aérosols). Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtre...	Poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles, pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (arrête au moins 94 % des aérosols). Idem FFP1 + bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs...	Poussières très toxiques, fumées toxiques et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (arrête au moins 99 % des aérosols). Idem FFP2 + idem FFP2 + chrome, manganèse, nickel, platine, les poussières et fumées de métaux, les virus et les enzymes.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition, elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence. (Ex : une journée de 8 h). La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.
NR : non réutilisable, l'utilisation est imitée à la durée d'une journée de travail.
R : réutilisable
SL : capacité de filtration des poussières solides (S) ainsi que des aérosols liquides (S/L).

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION **RESPIRATOIRE**

USAGE UNIQUE





Anti-aérosols FFP1

Réf. **54 10 21** (Sachet de 3 masques)

Réf. **54 10 10** (Boîte de 20 masques)

Masque de protection de type FFP1 SL.



Anti-aérosols FFP2 avec soupape

Réf. **54 15 21** (Sachet de 3 masques)

Réf. **54 15 15** (Boîte de 10 masques)

Masque de protection de type FFP2 SL
avec soupape d'expiration



Anti-aérosols FFP3 avec soupape

Réf. **54 20 21** (Sachet de 3 masques)

Réf. **54 20 20** (Boîte de 5 masques)

Masque de protection de type
FFP3 SL avec soupape d'expiration.



BOX PRÉSENTOIR OFFERT

POUR 24 BOÎTES ACHETÉES

À mentionner sur le bon de commande

BIEN CHOISIR
SES GALETTES DE FILTRATION

Les gammes Classique et Confort sont réutilisables et s'utilisent avec des filtres (galettes ou cartouches).

CODIFICATION DES FILTRES

DOMAINE D'UTILISATION DES FILTRES ANTI-GAZ	CLASSEMENT DES FILTRES ANTI-PARTICULES EN FONCTION DE LEUR EFFICACITÉ DE FILTRATION	CLASSEMENT DES FILTRES ANTI-GAZ EN FONCTION DE LEUR AUTONOMIE
Type A (marron) gaz et vapeurs organiques : benzène, carburant diesel, essence. **Type B (gris)** gaz et vapeurs inorganiques : chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique, acide sulfurique. **Type E (jaune)** dioxyde de soufre,acide chlorhydrique, acide acétique. **Type K (vert)** ammoniac et les dérivés.	**P1** faible efficacité, poussières non toxiques **P2** Efficacité moyenne, poussières toxiques (bois, résine polyester..), fumée métalliques **P3** Haute efficacité, poussières très toxiques (amiante, arsenic...) plomb, fumées de soudage	**classe 1** faible capacité (galette) **classe 2** capacité moyenne (cartouche) **classe 3** grande capacité (bidon)

EXEMPLES D'UTILISATION

GAMME	TYPE DE FILTRES	POUSSIÈRES DE BRIQUE DE PLÂTRE	POUSSIÈRES DE PLOMB	FIBRES DE VERRE LAINE DE ROCHE	WHITE SPIRIT	AMIANTE	GAZ ET VAPEURS ORGA-NIQUES	GAZ ET VAPEURS INORGA-NIQUES	AMMONIAC	GAZ ET VAPEURS ACIDES
Classique	A2P3R	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Confort	A2P3R	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ABEK2P3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION **RESPIRATOIRE**

GAMME CLASSIQUE



Demi-masque à cartouches

Réf. **54 25 10** (boîte d'un demi-masque filtres vendus séparément) | Filtres compatibles : **A2P3R (542521)**

Demi-masque à cartouches pour 2 filtres à vis.
En caoutchouc thermoplastique.
Valve d'expiration en silicone souple.
Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à un harnais confortable.
Conforme à la norme EN140:1998

COMPATIBLE



Galettes A2P3R

Réf. **54 25 21** (sachet de 2 galettes)

UTILISATION : GAZ, VAPEURS ORGANIQUES, POUSSIÈRES ET TRÈS FINES PARTICULES TOXIQUES

Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.
Conforme à la norme EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008

GAMME CONFORT



Kit demi-masque Confort

Réf. **54 30 14** | Filtres compatibles : **A2P3R (543019)**

Kit demi-masque prêt à l'usage : comprend un demi-masque + 2 galettes A2P3R
› Très léger
› Prise en main rapide et sûr avec rétroaction de verrouillage
› Harnais ajustable
› bonne visibilité
Conforme à la norme EN140:1998

LES PLUS

Très léger
Facile à mettre en place sur le visage
Facile à nettoyer : se démonte en moins d'une minute

COMPATIBLE



Galettes A2P3R

Réf. **54 30 19** (sachet de 2 galettes)

UTILISATION : GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES, POUSSIÈRES ET TRÈS FINES PARTICULES TOXIQUES

› Matériel de filtration pour les gaz : charbon actif ; pour les poussières : fibre plissée.
› Conteneur en ABS non déformable
› filtre anti-gaz de classe 2 ; filtre à particules de classe P3
Conforme à la norme EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008



Masque complet Confort

Réf. **54 30 49**
(filtres vendus séparément)

Filtres compatibles :
A2P3R (543019) - ABEK2P3R (543024)

Masque complet réutilisable, à 2 filtres, avec joint en silicone.
› Prise en main rapide et sûr avec rétroaction de verrouillage
› Visière de classe optique 1 (EN166)
en polycarbonate et support de filtres en polyamide
› Champ de vision panoramique
› Masque anti-buée et résistant aux rayures
› Harnais fixé sur 6 points

LES PLUS

Confortable : bonne répartition du poids,
ne laisse pas de trace sur le visage
Champ de vision panoramique, sans distorsion optique

COMPATIBLE



Galettes ABEK2P3R

Réf. **54 30 24** (sachet de 2 galettes)

UTILISATION : GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES, INORGANIQUES, GAZ ACIDES, AMMONIAC ET DÉRIVÉS, POUSSIÈRES ET TRÈS FINES PARTICULES TOXIQUES

› Matériel de filtration pour les gaz : charbon actif ;
pour les poussières : fibre plissée.
› Conteneur en ABS non déformable
› filtre anti-gaz de classe 2 ; filtre à particules de classe P3
Conforme à la norme EN143:2000+A1:2006, EN14387:2004+A1:2008




Demi-masque filtres intégrés A2P3

Réf. **54 30 58**

Demi- masque prêt à l'usage et sans entretien
› Masque : résistant, durable et indéformable
› Étanchéité parfaite
› Facilité pour rabaisser le demi-masque sans avoir à enlever son casque
› Excellentes performances de filtration
Conforme à la norme EN 405 2001+A1:2009

LES PLUS

Simple comme un jetable et protège comme un réutilisable
Ne nécessite aucun entretien
Grande visibilité



Protège visière

Réf. **54 30 55**

Protège visière en polyéthylène pour masque complet Confort. Paquet de 5 visières.

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION **DES YEUX**

PROTECTION POUR LES RISQUES MÉCANIQUES (BTP ET INDUSTRIE)

NORME EN 166:2001
spécifie la qualité optique, la résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs / impacts.

AUTRES NORMES POUR LES LUNETTES DE PROTECTION

EN 170 : Filtre pour l'ultraviolet.
EN 172 : Filtre de protection solaire pour usage industriel.
EN 1836 : Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport.

TOUS NOS MODÈLES RÉPONDENT AUX NORMES EN 166:2001 ET EN 170 (INCOLORE) OU EN 172 (TEINTÉ)



Wilco

Incolore	Teintée
réf. **52 14**	réf. **52 15**

LUNETTE ACCESSIBLE ALLIANT CONFORT ET LÉGÈRETÉ.
› Oculaires en polycarbonate (absorption à 99.99 % des rayonnements UVA et UVB).
› Oculaire enveloppant offrant une vue panoramique sans obstruction.
› Légère et sans monture, elle apporte un confort permanent.
› Branches réglables en longueur pour un meilleur maintien.
› Pont de nez ajustable. Anti-rayures.
› Poids : 28.7 g

LES PLUS
Confort - légèreté - sans monture



Squadron

Incolore	Teintée
réf. **52 17**	réf. **52 18**

L'ALLIANCE DU STYLE ET DU CONFORT POUR TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.
› Oculaires en polycarbonate (absorption 99,99 % des rayonnements UVA et UVB).
› Sans monture. Branches souples plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI.
› Lunettes sans partie métallique.
› Traitement anti-rayures renforcé K (certifié) et anti-buée renforcé N (certifié).
› Poids : 28 g

LES PLUS
Style - confort - souplesse



Atlas

Réf. **52 16**

LA LUNETTE DE PROTECTION PAR EXCELLENCE, AVEC VISION PANORAMIQUE.
› Oculaires en polycarbonate (Absorption à 99.99 % des rayonnements UVA et UVB).
› Monture en polyamide.
› Branches ajustables et inclinables, avec embouts souples
› Pont de nez souple
› Anti-rayures et anti-buée.
› Poids : 29,3 g.

LES PLUS
Vision panoramique - confortable



PROTECTION POUR LES RISQUES MÉCANIQUES, LES POUSSIÈRES ET LES RISQUES CHIMIQUES



Surlunette Aegean

Réf. **52 20**

SURLUNETTE CONFORTABLE ET LÉGÈRE AU LOOK DYNAMIQUE.
› Design sportif
› Oculaires en polycarbonate (Absorption 99,99 % des rayonnements UVA et UVB)
› Courbure oculaire 3
› Monture en polycarbonate
› Anti-rayures / Anti-buée
› Pont de nez et branches souples et ajustables
› Poids : 39,8 g

LES PLUS
Look dynamique – légèreté – entièrement réglable



Masque de protection Sigma

Réf. **52 25**

MASQUE AU GRAND CONFORT CONÇU POUR ÉPOUSER VOTRE VISAGE.
› Oculaires en polycarbonate (absorbe 99,99 % des rayonnements UVA et UVB).
› Courbure oculaire 5.5. Monture en non-P PVC
› Bandeau ajustable + attache rapide au niveau du bandeau pour un meilleur chaussage en complément de lunettes de prescription ou de casque de chantier. Conçu avec 2 passages pour être porté avec des lunettes de protection.
› Anti-rayures / Anti-buée
› Poids : 133 g

LES PLUS
Confort extrême - ventilé



Flylux 60950

Réf. **52 13**

Contour d'œil doublé de mousse EVA / Miroir UV400
Monture noir nylon, doublée de mousse EVA
CAT 1 : absorption de la lumière entre 20 et 57 %.

LES PLUS
Solidaire du visage / Protection intégrale.
Lunettes 2 en 1 : livrées avec serre-tête élastique et branches (interchangeable).
Intérieur/extérieur. Conforme EN 172 et EN 1836.



Masque aéré

Réf. **52 05**

Oculaire en polycarbonate. Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aérations. Élastique de serrage ajustable.

PROTECTION **DE LA TÊTE**

Casque blanc type baseball

Réf. **71 05 11**

Normes CE EN 397:2012+A1:2012 + EN50365:2002.
Jugulaire + porte badge.
Taille ajustable, système de serrage innovant.





Casque de chantier blanc

Réf. **71 05 10**

Norme CE EN 397.



Casquette de sécurité anti-heurt

Blanc
réf. **71 05 15**

Noir
réf. **71 05 16**

Casquette anti-heurt type base-ball. Composée d'une calotte moulée en ABS et équipée d'une mousse de confort.
Ajustement par bande auto-agrippante.



NOIR



BLANC

Bouchons anti-bruit avec bille acier

Réf. **71 05 05**

Vendu par sachet de 10.



Casque anti-bruit SNR 32,1DB

Réf. **71 05 21**

Norme : EN 352-1 : 2002.
Coquille en ABS jaune, arceau réglable et pliable. Modèle poche, coussinet PVC sensation cuir. Poids : 178 gr.
CE de type 0501/1747/159/10/13/0502



LES PLUS

Pliable dans la poche

NOUVEAU 2022



Trousse de secours

Réf. **71 15 06**	2 personnes	L11,5 x H6,5 x P5 cm
Réf. **71 15 08**	4 personnes	L15 x H12 x P5 cm

Trousse de secours souple au format pratique.



Se glisse facilement dans la boîte à gants

Trousse de secours spécial BTP

Réf. **71 15 10**

Pour 5 personnes.



Gilet fluo

Réf. **71 07 10**

Taille unique : XL.
Classe 2.



Ruban de signalisation

Réf. **71 10 10** | Dimensions : 5 cm x 100 m

Vendu par paquet de 12 rouleaux.



Kit anti-chute



Réf. **71 20 01**



1 harnais complet avec sous fessière, trois points d'attache : 1 anneau D acier dorsal et 2 boucles textiles sternales.
CE norme EN361 1. Longe de maintien au travail réglable de 2 m et Ø 14 mm en polyamide livrée avec deux connecteurs acier à vis plaqué zingue.
CE norme EN 358 et CE norme EN 362
1 sangle d'ancrage provisoire de 1 m en polyester avec 2 boucles D acier (travail horizontal)
CE norme EN 795. Poids : 2 320 g.

LES PLUS

Kit complet regroupé dans un sac de transport.

Connecteur



Réf. **71 22 10**

Connecteur acier.
Fermeture automatique 1/4 de tour.
CE de type 1503. Issue 5 Extension 1.
Norme EN 362:2004.

LES PLUS

Solidité.
Facilité d'ouverture et de fermeture.

UNE OFFRE MERCHANDISING COMPLÈTE POUR VOTRE POINT DE VENTE

Pour une meilleure mise en avant de l'offre produit et pour vous aider à la revente, DULARY met à votre disposition ses supports merchandising.





G

Fronton de palette bobineau

Réf. **FRONTONBOBINEAU**

L81cm - P37cm - H160cm



C

Mannequin

Réf. **MASCOTMANNEQUIN**



NOUVEAU 2022

E

Portant métallique

Réf. **MASCOTMOBILIER**

H 152cm - L 74cm - P 61cm
Capacité environ 16 vêtements sur cintres



A

Présentoir de comptoir 2 chaussures

Réf. **PRESCPTOIR2CHAUS**

L. 26 cm - H. 46,5 cm
P. 32 cm
2 chaussures



B

Présentoir au sol 6 chaussures

Réf. **PRESSOL6CHAUS**

L. 54,3 cm - H. 171,7 cm
P. 30,3 cm
6 chaussures



D

Buste

Réf. **BUSTE**



2 configurations : avec des broches, ou avec une barre

F

Meuble gondole métallique 1 m

Réf. **40 10 11**

L. 100 cm - H. 215 cm - P. 50 cm
Capacité : environ 100 vêtements

Réf. **BARRE1M** | Barre de présentation



Crochetable à la gondole de largeur 1 mètre



Dulary

Protéger, c'est notre métier

DULARY vous accompagne en France et dans toute l'Europe

2 SITES EN FRANCE

SUCY-EN-BRIE
ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE
ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

VOS CONTACTS

Commercial Ile de France :	**06 24 38 38 46**
Commercial Nord :	**06 60 18 18 92**
Commercial Sud-Ouest :	**07 71 72 99 98**
Commercial Sud-Est :	**06 21 84 32 31**
Direction Dulary :	**01 49 82 04 04**
Hors France :	**international@multiplast-dulary.com**

SERVICES COMMANDES

SUCY-EN-BRIE
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

dulary.fr

NOV. 2021 - Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. DULARY SAS - 11 avenue de la Sablière 94 370 SUCY EN BRIE - Tél : 01 49 82 04 04 - RCS CRÉTEIL 301 500 294 au capital social de 250 000 euros.

